



## Fiche technique « TGP Meaux »

17, rue du commandant Berge  
77100 Meaux

tel : 01 60 23 08 42

mail: [contact@tgpmeaux.fr](mailto:contact@tgpmeaux.fr)

[www.tgpmeaux.fr](http://www.tgpmeaux.fr)



contact technique :

Vincent Raffaitin - 06 23 03 14 24 - [vrffaitin@me.com](mailto:vrffaitin@me.com)

(mise à jour 19 mars 2026)

---

---

## DESCRIPTIF DE LA SALLE

Configuration banquette. Jauge 80 places + 8 strapontins.

Régie ouverte non mobile

Accès décor par porte façade

Possibilités de stockage (très) limitées, nous contacter le cas échéant

Parking payants aux alentours

## DESCRIPTIF DU PLATEAU

Plateau en bois, recouvert tapis de danse noir (fixe)

Plateau surélevé à 0,70cm, avec accès escalier à cour.

Sortie du plateau possible via cour (avec accès régie et loge)

Murs droits recouverts de coton gratté. Rideau de scène fixe fond de scène.

Impossibilité de fixation dans les murs.

Dimensions :

- ouverture 5,20m/4,70m
- profondeur 4,50m
- hauteur sous grill 3m

## FICHE TECHNIQUE

Lumière (**implantation fixe, faces et contres non modifiables**)


- 7 Varytec LED Studio 150 2900K
- 7 Varytec LED Studio 150 6000K
- 6 ADJ PAR Z120 RGBW
- 2 Stairville PAR Z120M RGBW
- 11 Stairville RevueLED 120 COB RGB WW
- 4 Stairville RevueLED 150 Profile 3200K 26°
- 1 Chauvet - EVE E-100Z
- 2 découpes 650w 18°-34° (tradi)
- 4 PC ADB/DTS 1Kw (tradi - 2 martelés, 2 fresnels)
- 4 PAR 64 1Kw (tradi)
- Régie lumière, son & vidéo via **Qlab 5** (obligatoire)
- Machine à fumée Stairville AF-150 & fumée légère (stairville E-M)
- 6 lignes 16A graduables
- 4 lignes DMX


Son


- console Mackie ProFX16v3
  - diffusion en salle stéréo - Electro-Voice ELX200-10
  - retour scène (fixe en hauteur à cour) - Electro-Voice ZX1-90 8
  - 2 micro main HF - Béranger Ultralink ULM302MIC
  - 2 micro canon - Audio-technica AT875R
  - Piano électrique Roland FP-30X BK
  - régie son via **Qlab 5**
-





Théâtre Gérard Philippe de Meaux - plan de scène - 2026





 7 Varytec LED Studio 150 6000K 40°  
2 canaux


 7 Varytec LED Studio 150 2900K 40°  
2 canaux

 4 Stairville RevueLED 150 Profile 3200K 26°  
2 canaux

 1 Chauvet - EVE E-100Z 14° - 30°  
3 canaux

 2 Stairville PAR Z120M RGBW 9,5° - 43°  
6 canaux

 6 ADJ PAR Z120 RGBW 7° - 39,8°  
7 canaux

 9 Stairville RevueLED 120 COB RGB WW 50°  
7 canaux